



commercial  
**FITNESS**

# CT 800



## DATI TECNICI

<b>Potenza motore (AC)</b>	<b>3,00 HP AC Drive - isolamento in classe H - 5,00 HP (peak) raffreddamento ad aria</b>
<b>Velocità</b>	<b>1,0 - 20,0 km/h</b>
<b>Inclinazione</b>	<b>elettrica fino al 15% - in 15 step</b>
<b>Nastro di corsa</b>	<b>superficie di corsa 560 x 1550 mm, nastro Habasit duraweave commercial</b>
<b>Larghezza piano di corsa</b>	<b>580 mm</b>
<b>Programmi</b>	<b>9 di cui: 2 x Heart Rate Control, Interval, Custom, 5 km Run, Hill, Fat Burn, Cardio, Manual</b>
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	<b>190 Kg</b>

Sistema ammortizzante	piano di corsa su 6 elastomeri
Sistema di controllo	Drive AC con inverter e sistema di raffreddamento a doppia ventola
Piano di corsa	spessore 25mm, ammortizzato, reversibile, rivestimento fenolico autolubrificante
Rulli	Ø 76 mm, bilanciati per eliminare ogni vibrazione
Peso del prodotto/Peso con imballo	160 Kg / 190 Kg
Dimensioni aperto	2140 x 890 x 1450 (lung x largh x altezza)
Dimensioni imballo	2260 x 920 x 540 (lung x largh x altezza)
Montaggio	80% montato
Garanzia - Professional use	telaio a vita, motore 3 anni
Garanzia - Home use	telaio a vita, motore 10 anni
Certificazioni	CE-ROHS-EN957 SA (Studio High Accuracy)

## CONSOLE

1 display a LED blue 145X60 mm,  
4 display LED orange,  
1 message display da 20 caratteri,  
barra pulsazione LED  
ricevitore wireless per fascia cardio  
ventilatore: 2 potenti cooling fans  
tasti rapidi one touch 3 per velocità + 3 per inclinazione  
**fascia Cardio Spirit - inclusa**  
test: Fit Test - GERKIN PROTOCOL  
3 target: distanza, tempo, calorie  
rilev. frequenza cardiaca ricevitore wireless  
nella console + hand-pulse

### Informazioni fornite dalla console

velocità, tempo, distanza,  
calorie, inclinazione,  
pulsazioni, pace, METs

# SB 700



## DATI TECNICI

<b>Trasmissione</b>	<b>a cinghia</b>
<b>Sistema di frenaggio</b>	<b>a tampone con feltri</b>
<b>Volano</b>	<b>peso 24 Kg lavorato CNC e bilanciato</b>
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	<b>140 Kg</b>

Computer (optional)	velocità, RPM, calorie, pulsazioni, tempo ricevitore wireless per fascia toracica Polar T34 e T31 integrato
Fascia toracica	optional
Sella e manubrio	doppia regolazione micrometrica
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Dimensioni prodotto	1070 x 540 x 1030 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
Dimensioni imballo	1090 x 240 x 1070 (lunghezza x larghezza x altezza)
Peso del prodotto/Peso con imballo	65 Kg / 72 Kg
Montaggio	70% montato
Garanzia - Professional use	telaio a vita
Garanzia - Home use	telaio a vita, volano 5 anni
Certificazioni	CE-ROHS-EN957 SA (Studio High Accuracy)



# CG800 e-Glide



## DATI TECNICI

<b>Trasmissione</b>	<b>sistema brevettato e-glide con trasmissione diretta Direct Drive System</b>
<b>Volano</b>	<b>peso 16 Kg - massa volanica 20 kg, con freno di emergenza esterno</b>
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	<b>190 Kg</b>
Sistema di frenaggio	freno magnetico con regolazione micrometrica manuale dello sforzo
Passo della falcata	510 mm
Handlebars	multi-posizioni
Pedane	in materiale antiscivolo con scarico sudore - angolazione di 2 gradi verso l'interno per una posizione di corsa ergonomicamente corretta e un allenamento estremamente confortevole
Struttura	in acciaio ad alto spessore con doppie ruote concave scorrevoli su binari in alluminio per garantire un movimento fluido e silenzioso
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto/Peso con imballo	112 kg / 130 kg
Dimensioni prodotto	1740 x 598 x 1664 (lunghezza x larghezza x altezza)
Dimensioni imballo	1780 x 580 x 770 (lunghezza x larghezza x altezza)
Montaggio	80% montato
Garanzia - Professional use	telaio a vita
Garanzia - Home use	telaio a vita, volano 5 anni
Certificazioni	CE-ROHS-EN957 SA (Studio High Accuracy)

## CONSOLE

4 LCD display,  
con ricevitore wireless per le pulsazioni  
3 batterie AA  
ricevitore wireless per fascia toracica  
Polar T34 e T31 integrato nella console  
Fascia cardio (polar)-optional

**Informazioni fornite dalla console**  
tempo, distanza, pulsazioni,  
frequenza di pedalata

# CE 800



## DATI TECNICI

<b>Sistema di alimentazione</b>	<b>autoalimentata tramite generatore elettrico integrato - non necessita di collegamento alla rete elettrica</b>
<b>Volano</b>	<b>peso 16 kg</b>
<b>Programmi</b>	<b>impostazione libera di 40 livelli di sforzo, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Custom, Fit Test, Heart Rate, Auto Pilot</b>
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	<b>190 Kg</b>


Sistema di frenaggio	a induzione magnetica con generatore integrato
Passo della falcata	508 mm
Pedane	in materiale antiscivolo - angolazione di 2 gradi verso l'interno per una posizione di corsa ergonomicamente corretta e un allenamento estremamente confortevole
Struttura	in acciaio ad alto spessore con doppie ruote concave scorrevoli su binari in alluminio anodizzato per garantire un movimento fluido e silenzioso
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto/Peso con imballi	128 kg / 124 kg + 16,5 kg
Dimensioni prodotto	1980 x 600 x 1700 (lunghezza x larghezza x altezza)
Dimensioni imballi	1675 x 580 x 840 + 1060 x 555 x 160 (lunghezza x larghezza x altezza)
Montaggio	70% montato
Garanzia - Professional use	telaio a vita
Garanzia - Home use	telaio a vita, volano 5 anni
Certificazioni	CE-ROHS-EN957 SA (Studio High Accuracy)

## CONSOLE

1 display a LED blue 145X60 mm,  
1 message display da 20 caratteri,  
barra pulsazione LED  
ventilatore: 1 potente cooling fan  
fascia Cardio Polar T34 - optional  
ricevitore wireless per fascia toracica  
Polar T34 e T31 integrato nella console  
+ hand-pulse

**Informazioni fornite dalla console**  
tempo, distanza, pulsazioni,  
calorie, velocità, frequenza di pedalata,  
livello, Watts, METs

# CR 800



## DATI TECNICI

<b>Sistema di alimentazione</b>	<b>autoalimentata tramite generatore elettrico integrato - non necessita di collegamento alla rete elettrica</b>
<b>Volano</b>	<b>peso 16 kg</b>
<b>Programmi</b>	<b>impostazione libera di 40 livelli di sforzo, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Custom, Fit Test, Heart Rate, Auto Pilot</b>
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	<b>190 Kg</b>


Sistema di frenaggio	a induzione magnetica con generatore integrato
Seduta	confortevole sedile con guide di regolazione in alluminio a 12 posizioni
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto/Peso con imballo	66 Kg / 75 Kg
Dimensioni prodotto	1440 x 750 x 1280 (lunghezza x larghezza x altezza)
Dimensioni imballo	1450 x 450 x 760 (lunghezza x larghezza x altezza)
Montaggio	80% montato
Garanzia - Professional use	telaio a vita
Garanzia - Home use	telaio a vita, volano 5 anni
Certificazioni	CE-ROHS-EN957 SA (Studio High Accuracy)

## CONSOLE

1 display a LED blue 145X60 mm,  
1 message display da 20 caratteri,  
barra pulsazione LED  
ventilatore: 1 potente cooling fan  
fascia Cardio Polar T34 - optional  
ricevitore wireless per fascia toracica  
Polar T34 e T31 integrato nella console  
+ hand-pulse

**Informazioni fornite dalla console**  
tempo, distanza, pulsazioni,  
calorie, velocità, frequenza di pedalata,  
livello, Watts, METs

# CU800



## DATI TECNICI

<b>Sistema di alimentazione</b>	<b>autoalimentata tramite generatore elettrico integrato - non necessita di collegamento alla rete elettrica</b>
<b>Volano</b>	<b>peso 16 kg</b>
<b>Programmi</b>	<b>impostazione libera di 40 livelli di sforzo, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Custom, Fit Test, Heart Rate, Auto Pilot</b>
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	<b>190 Kg</b>

<b>Sistema di frenaggio</b>	<b>a induzione magnetica con generatore integrato</b>
<b>Seduta</b>	<b>ampia e confortevole sella ammortizzata con regolazione verticale e orizzontale</b>
<b>Struttura</b>	<b>in acciaio ad alto spessore</b>
<b>Verniciatura</b>	<b>a polveri ad alta resistenza</b>
<b>Peso del prodotto/Peso con imballo</b>	<b>53 Kg / 61 Kg</b>
<b>Dimensioni prodotto</b>	<b>1080 x 550 x 1360 (lung x largh x altezza)</b>
<b>Dimensioni imballo</b>	<b>1140 x 490 x 760 (lung x largh x altezza)</b>
<b>Montaggio</b>	<b>80% montato</b>
<b>Garanzia - Professional use</b>	<b>telaio a vita</b>
<b>Garanzia - Home use</b>	<b>telaio a vita, volano 5 anni</b>
<b>Certificazioni</b>	<b>CE-ROHS-EN957 SA (Studio High Accuracy)</b>

## CONSOLE

1 display a LED blue 145X60 mm,  
1 message display da 20 caratteri,  
barra pulsazione LED  
ventilatore: 1 potente cooling fan  
fascia Cardio Polar T34 - optional  
ricevitore wireless per fascia toracica  
Polar T34 e T31 integrato nella console  
+ hand-pulse

**Informazioni fornite dalla console**  
tempo, distanza, pulsazioni,  
calorie, velocità, frequenza di pedalata,  
livello, Watts, METs