



ever **fit** 

Home Fitness **2014-2015**



everfit

La nuova gamma che unisce qualità, design e convenienza

Nato per integrare e ampliare ulteriormente la vastità di scelta e presidiare in modo più completo il segmento dell'home fitness, **EVERFIT** by Garlando continua la sua ricerca di soluzioni tecnologiche e pratiche completando la sua gamma con nuovi attrezzi.

Design made in Italy e alte prestazioni sono le carte vincenti delle nuove panche addominali, multiuso, con supporto bilanciante, che aggiungono prestigio e professionalità all'ampia gamma di attrezzi fitness **EVERFIT**.

Il look innovativo e tecnologico, l'ottimo rapporto qualità prezzo e le dimensioni compatte salva-spazio, rendono i prodotti **EVERFIT** perfetti per ogni esigenza e adatti ad ogni ambiente domestico.

Indice

| | |
|--|----|
| Tapis roulant | |
| TFK 550 SLIM | 67 |
| TFK 500 | 68 |
| TFK 450 SLIM | 69 |
| TFK 400 | 70 |
| TFK 350 SLIM | 71 |
| TFK 330 | 72 |
| TFK 300 | 73 |
| TFK 250 | 74 |
| TFK 150 SLIM | 75 |
| TFK 100 MAG | 76 |
| TFK SLIM MAG | 77 |
| Biciclette da camera | |
| BFK EASY SLIM | 78 |
| BFK SLIM | 79 |
| BFK 500 | 80 |
| BFK 300 | 81 |
| Pedaliere riabilitazione | |
| WELLY E PLUS | 82 |
| WELLY E | 83 |
| WELLY M | 84 |
| WELLY S | 85 |
| Tabella comparativa tapis roulant e biciclette da camera | |
| | 86 |
| Panche e supporti bilanciari | |
| <i>Supporto bilanciante</i> | |
| WBK 300 | 87 |
| <i>Panca con supporto porta bilanciante</i> | |
| WBK 500 | 88 |
| <i>Panche multi uso</i> | |
| WBK 600 FLEXI FIT | 89 |
| WBK 400 | 90 |
| <i>Panche addominali</i> | |
| WBK 200 | 91 |
| WBK 100 | 92 |
| <i>Panca gravitazionale</i> | |
| TURNING SLIM | 93 |
| Tabella comparativa panche | |
| | 94 |
| Attrezzi addominali | |
| AB SMART | 95 |
| AB CRUNCH MASTER | 96 |
| Vogatore | |
| ROWER SMART | 97 |
| Mini stepper | |
| STEP TWIST | 98 |
| STEP UP | 99 |



TFK | 550 SLIM

everfit

HRC-Heart Rate Control

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

tapis roulant


Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 2,50/3,75 HP DC (Peak) |
| Velocità | 0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
| Piano di corsa | 460 x 1370 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 120 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions |
| Diametro rulli | anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 60 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1680 x 726 x 1470 mm |
| Dimensione chiuso | 270 x 726 x 1680 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 66 Kg |
| Dimensioni imballo | 1850 x 800 x 330 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 113x63 mm
 retro-illuminato blue backlight
 ricevitore wireless per fascia cardio integrato
 sistema rilevazione frequenza cardiaca
 tramite hand-pulse - fascia cardio optional
 comandi velocità e inclinazione su corrimano
 tasti scelta rapida velocità:
 3-6-9 Km/h
 tasti scelta rapida inclinazione:
 3-6-9 %
 supporto per tablet/leggio in dotazione

Informazioni fornite dalla console:
 velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
 distanza-tempo-consumo calorico-
 programma in esecuzione





home fitness 2014-2015

TFK | 500



HRC-Heart Rate Control

PRE-ASSEMBLATO



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 2/3 (Peak) HP DC |
| Velocità | 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
| Piano di corsa | 435 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 presettati, 1 HRC, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 110 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions |
| Diametro rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 57 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1710 x 715 x 1300 mm |
| Dimensione chiuso | 925 x 715 x 1530 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 65 Kg |
| Dimensioni imballo | 1670 x 750 x 260 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 113x63 mm
 retro-illuminato blue backlight
 ricevitore wireless per fascia cardio integrato
 sistema rilevazione frequenza cardiaca
 tramite hand-pulse - fascia cardio optional
 comandi velocità/inclinazione su corrimano
 tasti scelta rapida velocità:
 3-6-9 Km/h
 tasti scelta rapida inclinazione:
 3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:
 velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
 distanza-tempo-consumo calorico-
 programma in esecuzione

TFK | 450 SLIM

everfit

HRC-Heart Rate Control

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

tapis roulant




Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 2/3 (Peak) HP DC |
| Velocità | 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
| Piano di corsa | 425 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 predefiniti, 1 HRC, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 110 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions |
| Diametro rulli | anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 54 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1630 x 740 x 1430 mm |
| Dimensione chiuso | 290 x 740 x 1600 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 59 Kg |
| Dimensioni imballo | 1720 x 760 x 260 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 113x63 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità e inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %
supporto per tablet/leggio in dotazione

Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione




home fitness 2014-2015

TFK | 400

everfit

PRE-ASSEMBLATO



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 1,75/2,75 (Peak) HP DC |
| Velocità | 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
| Piano di corsa | 420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 presettati, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions |
| Diametro rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 49 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1615 x 675 x 1330 mm |
| Dimensione chiuso | 900 x 680 x 1410 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 56 Kg |
| Dimensioni imballo | 1660 x 740 x 300 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

| |
|---|
| display LCD 109x60,5 mm |
| retro-illuminato blue backlight |
| sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse |
| comandi velocità/inclinazione su corrimano |
| tasti scelta rapida velocità: 3-6-9 Km/h |
| supporto per tablet/leggio in dotazione |

Informazioni fornite dalla console:
 velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
 distanza-tempo-consumo calorico-
 programma in esecuzione



TFK | 350 SLIM

everfit

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

tapis roulant

Dati tecnici


| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 1,75/2,75 (Peak) HP DC |
| Velocità | 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | manuale su 3 livelli |
| Piano di corsa | 425 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions |
| Diametro rulli | anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 48 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1630 x 740 x 1430 mm |
| Dimensione chiuso | 240 x 740 x 1600 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 55 Kg |
| Dimensioni imballo | 1720 x 760 x 260 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 113x63 mm
 retro-illuminato blue backlight
 sistema rilevazione frequenza cardiaca
 tramite hand-pulse
 comandi velocità e start/stop su corrimano
 tasti scelta rapida velocità:
 3-6-9 Km/h
 supporto per tablet/leggio in dotazione

Informazioni fornite dalla console:

velocità - frequenza cardiaca-distanza-tempo-
 consumo calorico-programma in esecuzione



home fitness 2014-2015

TFK | 330

everfit



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 1,75/2,75 HP DC (Peak) |
| Velocità | 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
| Piano di corsa | 420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 10 elastomeri |
| Diametro rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 48 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1570 X 720 X 1270 mm |
| Dimensione chiuso | 860 X 720 X 1430 mm |
| Struttura | pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 54 Kg |
| Dimensioni imballo | 1670 X 765 X 260 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console


display LCD 113X38 mm
 retro-illuminato blue backlight
 sistema rilevazione frequenza cardiaca
 tramite hand-pulse
 comandi velocità/inclinazione su corrimano
 tasti scelta rapida velocità:
 3-6-9 Km/h
 tasti scelta rapida inclinazione:
 3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:
 velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
 distanza-tempo-consumo calorico-
 programma in esecuzione

TFK | 300

everfit

PRE-ASSEMBLATO



AIR
CUSHIONS



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 1,75/2,75 (Peak) HP DC |
| Velocità | 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | manuale su 3 livelli |
| Piano di corsa | 420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 presettati, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions |
| Diametro rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 46 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1580 x 675 x 1330 mm |
| Dimensione chiuso | 900 x 680 x 1410 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 53 Kg |
| Dimensioni imballo | 1660 x 740 x 300 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 109x60,5 mm
retro-illuminato blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
supporto per tablet/leggio in dotazione


Informazioni fornite dalla console:
velocità frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione



tapis roulant

home fitness 2014-2015

TFK | 250

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 1,75/2,75 HP DC (Peak) |
| Velocità | 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | manuale su 3 livelli |
| Piano di corsa | 420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 8 elastomeri |
| Diametro rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 45 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1570 x 720 x 1270 mm |
| Dimensione chiuso | 860 x 720 x 1430 mm |
| Struttura | pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 52 Kg |
| Dimensioni imballo | 1670 x 765 x 260 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

| |
|---|
| display LCD 113x38 mm |
| retro-illuminato blue backlight |
| sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse |
| comandi velocità e start/stop su corrimano |
| tasti scelta rapida velocità: 3-6-9 Km/h |
| Informazioni fornite dalla console: |
| velocità frequenza cardiaca-distanza-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione |




TFK | 150 SLIM

everfit

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Motore | 1,75/2,75 HP DC (Peak) |
| Velocità | 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | manuale su 3 livelli |
| Piano di corsa | 400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema ammortizzante | piano di corsa su 8 elastomeri |
| Diametro rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 42 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1475x665x1335 mm |
| Dimensione chiuso | 665x200x1475 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 47 Kg |
| Dimensioni imballo | 1570x720x240 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 112x40 mm
retro-illuminato blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano


Informazioni fornite dalla console:
velocità frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione



tapis roulant

home fitness 2014-2015

TFK | 100MAG

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Inclinazione | manuale su 4 livelli |
| Piano di corsa | 365 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm |
| Sistema di frenaggio | magnetico su 8 posizioni |
| Volano | peso 6 kg |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Peso del prodotto | 21 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1382 x 696 x 1244 mm |
| Dimensione chiuso | 498 x 696 x 1412 mm |
| Struttura | nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 23,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 1360 x 560 x 200 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 122x72 mm
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-scan


TFK | SLIM MAG

everfit



PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Piano di corsa | 380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm |
| Sistema di frenaggio | magnetico su 8 posizioni |
| Volano | doppio - peso totale 6 kg |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Peso del prodotto | 21 Kg |
| Rilevazione cardio | hand pulse |
| Dimensioni prodotto | 1190 x 620 x 1250 mm |
| Dimensione chiuso | 280 x 620 x 1230 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 23,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 1310 x 580 x 235 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

Console

display LCD 122x72 mm
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-scan



tapis roulant

home fitness 2014-2015

BFK
EASY
SLIM

everfit

SALVASPAZIO



ACCESSO FACILITATO



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistema di frenaggio | magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole |
| Volano | peso 6 kg |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan |
| Sella | regolazione verticale |
| Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
| Rilevazione cardio | hand pulse |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Peso del prodotto | 19 Kg |
| Dimensioni prodotto | 975 x 450 x 1225 mm |
| Dimensioni prodotto chiuso | 400 x 360 x 1270 mm |
| Peso del prodotto imballato | 21,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 1120x520x210 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |







BFK
SLIM
everfit

SALVASPAZIO

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistema di frenaggio | magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole |
| Volano | peso 6 kg |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro |
| Sella | regolazione verticale |
| Regolazione dello sforzo | manuale su 8 livelli |
| Rilevazione cardio | hand pulse |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Peso del prodotto | 15,3 Kg |
| Dimensioni prodotto | 870 x 460 x 1125 mm |
| Dimensioni prodotto chiuso | 420 x 430 x 1410 mm |
| Peso del prodotto imballato | 17 Kg |
| Dimensioni imballo | 1180 x 390 x 210 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |



biciclette da camera

home fitness 2014-2015

BFK 500

everfit



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistema di frenaggio | magnetico con regolazione manuale dello sforzo |
| Volano | peso 5 kg |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro |
| Sella | regolazione verticale |
| Manubrio | regolazione inclinazione |
| Regolazione dello sforzo | manuale su 8 livelli |
| Rilevazione cardio | hand pulse |
| Peso del prodotto | 21 Kg |
| Dimensioni prodotto | 730 x 530 x 1155 mm |
| Imballo | poster box |
| Peso del prodotto imballato | 24 Kg |
| Dimensioni imballo | 660 x 230 x 530 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |



BFK
300
everfit

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistema di frenaggio | magnetico con regolazione manuale dello sforzo |
| Volano | peso 4 kg |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan |
| Sella | regolazione verticale |
| Regolazione dello sforzo | manuale su 8 livelli |
| Rilevazione cardio | hand pulse |
| Peso del prodotto | 20 Kg |
| Dimensioni prodotto | 730 x 530 x 1155 mm |
| Imballo | poster box |
| Peso del prodotto imballato | 23 Kg |
| Dimensioni imballo | 660 x 230 x 530 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |



biciclette da camera

home fitness 2014-2015

WELLYE
PLUS
everfit



**FUNZIONE
SAFETY
STOP**



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Utilizzo | esercizi arti inferiori o superiori per ginnastica passiva e riabilitazione post-traumatica e fisioterapia. Pedalata avanti e indietro |
| Informazioni computer | tempo, calorie, conta-pedolate, programma pre-impostato, tasti scelta rapida 4 velocità e 5 durate allenamento |
| Funzione timer | 3-6-9-12-15 minuti e spegnimento automatico |
| Velocità di rotazione | 15-30-45-60 giri/minuto |
| Safety stop | esclusiva funzione di auto arresto con allarme sonoro in caso di crampo o spasmo muscolare |
| Pedali | ortopedici - con cinturino fermapiEDE regolabile |
| Manopole | ergonomiche |
| Peso del prodotto | 7 Kg |
| Dimensioni prodotto | 440 x 450 x 285 mm |
| Imballo | full color box |
| Peso del prodotto imballato | 8 Kg |
| Dimensioni imballo | 485 x 274 x 285 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS |



WELLYE

everfit

pedaliere riabilitazione

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Utilizzo | esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per ginnastica passiva e riabilitazione |
| Informazioni computer | conta-pedolate totali/tempo/calorie/scan/ velocità. 5 programmi predefiniti |
| Regolazione velocità | motorizzata con telecomando con schermo LCD |
| Velocità di rotazione | da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli |
| Pedalata | avanti e indietro |
| Pedali | forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède |
| Motore | a corrente continua 230 Volts / 60 Watt |
| Peso del prodotto | 6 Kg |
| Dimensioni prodotto | 490 x 400 x 290 mm |
| Imballo | full color box |
| Peso del prodotto imballato | 7 Kg |
| Dimensioni imballo | 430 x 290 x 210 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS |

home fitness 2014-2015

WELLYM
everfit



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Utilizzo | esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia |
| Informazioni computer | distanza, tempo, calorie, scan, conta-pedate finale |
| Intensità dello sforzo | regolabile manualmente |
| Pedali | forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiede |
| Peso del prodotto | 5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 480 x 390 x 290 mm |
| Imballo | full color box |
| Peso del prodotto imballato | 6 Kg |
| Dimensioni imballo | 450 x 190 x 290 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS |



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Utilizzo | esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica |
| Intensità dello sforzo | regolabile manualmente |
| Pedali | forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède |
| Peso del prodotto | 2,5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 485 x 410 x 270 mm |
| Imballo | full color box |
| Peso del prodotto imballato | 2,7 Kg |
| Dimensioni imballo | 475 x 85 x 200 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS |

tapis roulant

| | EVERFIT TFK 550 SLIM | EVERFIT TFK 500 | EVERFIT TFK 450 SLIM | EVERFIT TFK 400 | EVERFIT TFK 350 SLIM | EVERFIT TFK 330 | EVERFIT TFK 300 | EVERFIT TFK 250 | EVERFIT TFK 150 SLIM | EVERFIT TFK 100 MAG | EVERFIT TFK SLIM MAG |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|
| POTENZA | 2,50 HP (3,75 Peak) | 2 HP (3 Peak) | 2 HP (3 Peak) | 1,75 HP (2,75 Peak) | - | - |
| GARANZIA MOTORE/ TELAIO | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| VELOCITÀ | 0,8/18,0 | 0,8/16,0 | 0,8/16,0 | 0,8/14,0 | 0,8/14,0 | 0,8/14,0 | 0,8/14,0 | 0,8/14,0 | 0,8/14,0 | - | - |
| PRO- GRAMMI | 1 libero + 12 preset +3 HRC +3 user+ body fat tester | 1 libero + 12 preset +1 HRC + body fat tester | 1 libero + 12 preset +1 HRC + body fat tester | 1 libero + 12 preset + body fat tester | - | - |
| PIANO DI CORSA (mm) | 460x1370 | 435x1320 | 425x1270 | 420x1230 | 425x1270 | 420x1230 | 420x1230 | 420x1230 | 400x1220 | 365x1150 | 380x1020 |
| SPES- SORE (mm) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| % INCLINAZ. | 12% | 12% | 12% | 12% | manuale su 3 livelli | 12% | manuale su 3 livelli | manuale su 3 livelli | manuale su 3 livelli | manuale su 4 livelli | - |
| PESO MAX UTILIZZA- TORE | 120 kg | 110 kg | 110 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| FASCIA CARDIO | optional | optional | optional | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTILA- TORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTA- ZIONI MULTIME- DIALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIM PRODOTTO (mm) | 1680x726 x1470 | 1710x715 x1300 | 1630x740 x1430 | 1615x675 x1330 | 1630x740 x1430 | 1570x720 x1270 | 1580x675 x1330 | 1570x720 x1270 | 1475x665 x1335 | 1382x696 x1244 | 1190x620 x1250 |
| DIM. CHIUSO (mm) | 270x726 x1680 | 925x715 x1530 | 240x740 x1600 | 900x680 x1410 | 240x740 x1600 | 860x720 x1430 | 900x680 x1410 | 860x720 x1430 | 665x200 x1475 | 498x696 x1412 | 280x620 x1230 |
| PESO NETTO | 60 kg | 57 kg | 54 kg | 49 kg | 48 kg | 48 kg | 46 kg | 45 kg | 42 kg | 21 kg | 21 kg |

biciclette da camera

| | EVERFIT BFK EASY SLIM | EVERFIT BFK SLIM | EVERFIT BFK 500 | EVERFIT BFK 300 |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| TRASMIS- SIONE | a doppia cinghia | a doppia cinghia | a cinghia | a cinghia |
| SISTEMA DI FRENAGGIO | magnetico con regolazione manuale dello sforzo | magnetico con regolazione manuale dello sforzo | magnetico con regolazione manuale dello sforzo | magnetico con regolazione manuale dello sforzo |
| VOLANO | peso 6 Kg | peso 6 Kg | peso 5 Kg | peso 4 Kg |
| PESO MAX UTILIZZATORE | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg |
| INFO COMPUTER | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan |
| REGOLA- ZIONE SFORZO | manuale microme- trica | manuale 8 livelli | manuale 8 livelli | manuale 8 livelli |
| SELLA | regolazione verticale | regolazione verticale | regolazione verticale | regolazione verticale |
| MANU- BRIO | - | - | regolazione inclinazione | - |
| RILEVA- ZIONE CAR- DIO | hand pulse | hand pulse | hand pulse | hand pulse |
| DIM PRO- DOTTO (mm) | 975x450 x1225 chiuso 400x360 x1270 | 870x460 x1125 chiuso 420x430 x1410 | 730x530 x1155 | 730x530 x1155 |
| PESO NETTO | 19 Kg | 15,3 Kg | 21 Kg | 20 Kg |



Dischi peso, maubri e bilancieri non inclusi.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--|
| Peso massimo struttura | 150 Kg |
| Altezza supporti bilanciere | regolabile 1140/1540 mm |
| Distanza supporti bilanciere | regolabile 785/985 mm |
| Struttura | tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5mm |
| Peso del prodotto | 15,5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1120x770x1590 mm |
| Peso del prodotto imballato | 17,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 985x470x70 mm |
| Certificazioni | CE EN ISO 20957-1/957-4 |

WBK | 300

everfit

CON PORTA DISCHI

LARGHEZZA REGOLABILE



supporto bilanciere

home fitness 2014-2015


WBK | 500

everfit

PANCA PORTA-BILANCIERE

LEG EXTENSION INCLUSO

RICHIUDIBILE



Dischi peso, bilanciere, cuscino arm curl e kit butterfly non inclusi.

accessori WBK 500



ARM CURL

Cuscino imbottito arm curl regolabile



LAT-BAR

Kit completo Lat Bar regolabile
Carico max 35 Kg



BUTTERFLY

Kit completo Butterfly
Carico max 35 Kg x 2

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Peso massimo struttura (utilizzatore + carico pesi) | 200 Kg |
| Peso massimo utilizzatore | 100 kg |
| Peso massimo supporto bilanciere | 100 kg |
| Peso massimo leg extension | 50 kg |
| Sedile | imbottito - con rivestimento bicolore |
| Dimensione sedile | 290x300x40 mm |
| Schienale | imbottito con rivestimento bicolore |
| Dimensione schienale | 780x290x40 mm |
| Inclinazione schienale | regolabile su 4 livelli (0-30°) |
| Altezza/distanza supporti bilanciere | 1170 mm/680 mm |
| Struttura | tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.5 mm |
| Rulli | in foam ad alta densità |
| Peso del prodotto | 22 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1540x670x1700 mm |
| Dimensione chiuso | 740x670x1220 mm |
| Peso del prodotto imballato | 23 Kg |
| Dimensioni imballo | 1180x380x210 mm |
| Certificazioni | CE EN ISO 20957-1/957-4 |

WBK 1600 FLEXI FIT

everfit



addominali



alzate laterali spalle



rotazione spalla



spalle - spinte



dorsali




rematore - bicipiti/dorsali



PANCA MULTIFUNZIONE
A CAVI ELASTICI

RICHIUDIBILE



0,67m²

Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

120 Kg

| | |
|-----------------------------|--|
| Sedile | imbottito - con rivestimento bicolore |
| Dimensione sedile | 250x280x40 mm |
| Schienale | imbottito - con rivestimento bicolore |
| Dimensione schienale | 260x600x40 mm |
| Inclinazione schienale | regolabile su 4 livelli (4-54°) |
| Bracci | regolabili su 7 posizioni con cavi elastici |
| Struttura | tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 30x70x1,5 mm |
| Rulli | in foam ad alta densità |
| Peso del prodotto | 16,5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1250x650x1240 mm |
| Dimensione chiuso | 1200x560x300 mm |
| Peso del prodotto imballato | 18 Kg |
| Dimensioni imballo | 1320x400x145 mm |
| Certificazioni | CE EN ISO 20957-1 |



panche multiuso


home fitness 2014-2015

WBK | 400

everfit

PANCA PIANA/INCLINABILE

RICHIUDIBILE



Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Peso massimo struttura (utilizzatore + carico pesi) | 120 Kg |
| Sedile | imbottito - con rivestimento bicolore |
| Dimensione sedile | 310x280x40 mm |
| Inclinazione sedile | regolabile su 3 livelli (0-30°) |
| Schienale | imbottito con rivestimento bicolore |
| Dimensione schienale | 730x280x40 mm |
| Inclinazione schienale | regolabile su 10 livelli (0-80°) (90° con sedile inclinato) |
| Struttura | tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.2mm |
| Rulli | in foam ad alta densità |
| Peso del prodotto | 12 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1275x340x1200 mm |
| Dimensione chiuso | 1280x340x215 mm |
| Peso del prodotto imballato | 13 Kg |
| Dimensioni imballo | 1283x285x170 mm |
| Certificazioni | CE EN ISO 20957-1 |



WBK | 200

everfit

PANCA INCLINATA

RICHIUDIBILE

PIEGHEVOLE SALVASPAZIO



Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

100 Kg

Sedile

ripiegabile con meccanismo di chiusura super compact - imbottito con rivestimento bicolore

Dimensione sedile

1020x295X40 mm

Struttura

tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.2mm

Rulli

in foam ad alta densità

Peso del prodotto

7,5 Kg

Dimensioni prodotto

1190X315X555 mm

Dimensione chiuso

700x300x240 mm/1205x300x175 mm

Peso del prodotto imballato

8,5 Kg

Dimensioni imballo

705x235x325 mm

Certificazioni

CE EN ISO 20957-1



panche addominali


home fitness 2014-2015

WBK | 100

everfit

PANCA INCLINATA

RICHIUDIBILE




Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Peso massimo struttura (utilizzatore + carico pesi) | 110 Kg |
| Sedile | imbottito - con rivestimento bicolore |
| Dimensione sedile | 1050X280X40 mm |
| Struttura | tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.2mm |
| Rulli | in foam ad alta densità |
| Peso del prodotto | 6,5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1260X310X310 mm |
| Dimensione chiuso | 1280x95x315 mm |
| Peso del prodotto imballato | 7,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 1280x100x325 mm |
| Certificazioni | CE EN ISO 20957-1 |

TURNING | SLIM

everfit

SALVASPAZIO



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Barra centrale | regolabile per utilizzatori con altezza variabile da 147 a 198 cm |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Utilizzo | allungamento e rilassamento muscoli della schiena |
| Sicurezza | cinghia di bloccaggio fine corsa |
| Schienale | con imbottitura spessore 35mm e rivestimento lavabile |
| Impugnature laterali | rivestite in gomma antiscivolo |
| Rulli bloccaggio caviglie | in foam ad alta densità |
| Peso del prodotto | 19 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1380 x 640 x 1500 mm |
| Dimensioni chiuso | 1940 x 720 x 430 mm |
| Peso del prodotto imballato | 21,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 1201x 670 x 145mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |



panca gravitazionale

home fitness 2014-2015

panche

| | EVERFIT WBK300 | EVERFIT WBK500 | EVERFIT WBK600 | EVERFIT WBK400 | EVERFIT WBK200 | EVERFIT WBK100 |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| UTILIZZO | supporto bilanciare | panca con supporto bilanciare | panca multifunzione a cavi elastici | panca multiuso piana/inclinabile | panca addominale inclinata | panca addominale inclinata |
| INCLINAZIONE SCHIENALE | - | 4 livelli (0-30°) | 4 livelli (4-45°) | 10 livelli (0-80°) 90° con sedile inclinato | - | - |
| INCLINAZIONE SEDILE | - | - | - | 3 livelli (0-30°) | - | - |
| ARM CURL | - | optional | - | - | - | - |
| LEG EXTENSION | - | incluso | - | - | - | - |
| BUTTERFLY | - | optional | - | - | - | - |
| LAT BAR | - | optional | - | - | - | - |
| ALTRE DOTAZIONI | - | - | 1 kit cavi elastici regolabili su 7 posizioni | - | - | - |
| RICHIUDIBILE | no | sì | sì | sì | sì | sì |
| PESO MAX STRUTTURA | 150 kg | 200 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 110 kg |
| DIM PRODOTTO (mm) | 1120x770x1590 | 1540x670x1700 | 1250x650x1240 | 1275x340x1200 | 1190x315x555 | 1260x310x310 |
| DIM. CHIUSO (mm) | - | 740x660x1220 | 1200x560x300 | 1280x340x215 | 700x300x240 1205x300x175 | 1280x95x315 |
| PESO NETTO | 15,5 kg | 21 kg | 16,5 kg | 12 kg | 7,5 kg | 6,5 kg |

AB | SMART

everfit

SALVASPAZIO

attrezzi addominali



Panca addominale dal design ergonomico, semplice da usare, con seduta ampia e imbottita, ideale per svolgere in modo confortevole e incisivo gli esercizi mirati al potenziamento addominale senza sovraccaricare schiena e collo. La struttura pieghevole in acciaio, solida e leggera, rende la panca facilmente riponibile in ogni angolo della casa. Ideale per chi vuole dimagrire e per chi ha problemi di schiena.

Dati tecnici

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Peso del prodotto 8 Kg

Dimensioni prodotto 860 x 600 x 850 mm

Imballo poster box

Peso del prodotto imballato 9 Kg

Dimensioni imballo 780 x 220 x 355 mm

Certificazioni CE-ROHS



home fitness 2014-2015

AB | CRUNCH MASTER

everfit

SALVASPAZIO



Attrezzo semplice e robusto, ideale per l'allenamento dei muscoli addominali alti, bassi e laterali. Il poggiatesta imbottito e le impugnature anti-scivolo rendono l'esercizio sicuro e confortevole. La struttura pieghevole e il facile meccanismo di chiusura consentono di riporre la AB Crunch Master in ogni angolo della casa.

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Peso del prodotto | 5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 650x940X640 mm |
| Dimensioni prodotto chiuso | 650x650x140 mm |
| Dimensione materassino | 400x750mm |
| Imballo | poster box |
| Peso del prodotto imballato | 6,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 520 x 370 x 130 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS |



ROWER | SMART

everfit

SALVASPAZIO



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Sistema di frenaggio | pistone idraulico regolabile su 4 livelli |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan |
| Sedile vogatore | a rulli su binario |
| Poggiapiedi | con cinturino fermapiede |
| Peso del prodotto | 12 Kg |
| Dimensioni prodotto | 1340x590x605 mm |
| Dimensioni chiuso | 645x590x1340 mm |
| Peso del prodotto imballato | 14 Kg |
| Dimensioni imballo | 1355x280x185 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |



vogatore

home fitness 2014-2015

STEP|TWIST

everfit



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistema di frenaggio | pistoni idraulici |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Utilizzo | tonificazione glutei, cosce, gambe e rassodamento fianchi |
| Informazioni computer | numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan |
| Manubrio | regolazione in altezza. Impugnature ergonomiche antiscivolo |
| Movimento | twist oscillante |
| Pedane | antiscivolo |
| Collegamento pedane | meccanico a bilanciere |
| Peso del prodotto | 12 Kg |
| Dimensioni prodotto | 660 x 480 x 1060 (h min.)/1240 (h max.) mm |
| Peso del prodotto imballato | 13 Kg |
| Dimensioni imballo | 545 x 280 x 490 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

STEP | UP

everfit



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistema di frenaggio | pistoni idraulici |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Utilizzo | tonificazione glutei, cosce e gambe |
| Informazioni computer | numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan |
| Movimento | verticale |
| Pedane | antiscivolo |
| Regolazione | altezza del passo |
| Collegamento pedane | meccanico a bilanciere |
| Peso del prodotto | 7,5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 420 x 323 x 196 mm |
| Peso del prodotto imballato | 8,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 405 x 350 x 445 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |

